



All. A1

COMUNE DI CODIGORO
(PROVINCIA DI FERRARA)

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
DELLE INTERFERENZE**

DUVRI

(Art. 26 del D. Lgs. N°81/2008)

**Oggetto delle attività: CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO RELATIVO ALLE ATTIVITA' PROMOZIONALI
DELLA LETTURA ED EDUCATIVO DIDATTICHE DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE GIORGIO BASSANI**



Oggetto delle attività: **Servizio di animazione culturale, didattica ed educativa e promozione della lettura per ragazzi presso la Biblioteca comunale Giorgio Bassani di Codigoro.**

Presso: COMUNE DI CODIGORO

		Descrizione
SERVIZI	☒	Servizio relativo alle attività promozionali della lettura ed educativo didattiche della Biblioteca Comunale Giorgio Bassani di Codigoro.



SCOPO

Il presente DUVRI costituisce adempimento alle disposizioni di cui all'art. 26, del D. Leg.vo 81/2008 e s.m.i.. Il DUVRI contiene l'individuazione dei pericoli, l'analisi e la valutazione dei rischi **derivanti dalle interferenze** tra le attività lavorative da imprese terze, da lavoratori autonomi, da personale del Committente e da personale di altri soggetti all'interno dei luoghi di lavoro oggetto del contratto e le relative misure di coordinamento per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SOGGETTI COINVOLTI

DATI GENERALI COMMITTENTE COMUNE DI CODIGORO

Servizio	Biblioteca comunale di Codigoro
Datore di Lavoro/Responsabile del Servizio	Dott. Giorgio Leccioli
Indirizzo	Riviera Cavallotti, 27
Part. IVA e Cod. Fisc.	00339040388
Telefono	0533/729509
Fax	0533/714561
mail	biblioteca@comune.codigoro.fe.it

Resp. Serv. Prev. Prot. (R.S.P.P.)	Insula SRLS
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Carmine Petti
Medico Competente	Dott. Michele Donato

DATI GENERALI DITTA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO:

Datore di Lavoro DELEGATO SICUREZZA TERRITORIALE	
Resp. Serv. Prev. Prot. (R.S.P.P.)	
Incaricato antincendio e 1^a soccorso	
Medico Competente	
Rapp. dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)	
Orari nei quali possono avvenire gli interventi	

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente appalto ha per oggetto l'organizzazione e la gestione delle attività di animazione culturale, promozione alla lettura per ragazzi all'interno della Biblioteca comunale Giorgio Bassani, sita al piano terra, primo piano e secondo piano dell'immobile in loc. Riviera Cavallotti n. 27. Il servizio sarà affidato successivamente a ditta esterna a fronte di gara di appalto per cui al momento non è possibile conoscere il datore di lavoro.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' SVOLTE

Prestazioni

1. nuovi acquisti di libri, grazie ai fondi ottenuti nel 2023 ex-decreto Franceschini;
2. battesimo del piccolo lettore (acquisto e dono di un libro di favole ai nuovi iscritti dell'asilo nido, con iscrizione alla biblioteca comunale);
3. corso UNICULTURA- universita' del tempo libero: (con gestione diretta delle iscrizioni e organizzazione di tutte le lezioni);
4. incontri di lettura nelle scuole, finalizzati alla promozione della lettura;
5. corso di scrittura creativa per alunni iscritti alle classi quarte e quinte delle scuole primarie;
6. "Pomeriggio in biblioteca": incontri pomeridiani dedicati alla promozione della lettura con laboratori e giochi;
7. presentazione romanzi di autori locali;
8. bancarella dei libri, in collaborazione con volontarie dell'Auser;
9. pomeriggi di lettura con gli ospiti di Casa Alma;
10. mostre fotografiche e pittoriche;

11. Sportello e' nato: all'interno della Sala Ragazzi della Biblioteca Comunale, per promuovere la lettura sin dalla più tenera età e creare occasioni di incontro e socializzazione tra neo-genitori, informandoli sui servizi pubblici loro dedicati;
12. corsi di decoupage e di inglese (collaborazione nella gestione delle adesioni); corsi di spagnolo, organizzato dall'Udi di Codigoro con il sostegno ed il patrocinio comunale;
13. Corsi di facilitazione digitale Pane & Internet, con particolare riferimento alla creazione e all'uso dello SPID (per l'uso del pc, tablet e smart phone, in collaborazione con il servizio informatico comunale);
14. Nuovi percorsi creativi di integrazione tra materie scientifiche e tecnologiche, che andranno ad interagire con cultura e fantasia (metodo learning by doing);
15. attività di back office: creazione del Bollettino novità con le recensioni dei nuovi romanzi in uscita; solleciti al rientro dei libri non restituiti, verifica in magazzino per procedere al cosiddetto scarto;
16. Potenziamento del gruppo di lettura avviato in biblioteca, per promuovere la biblioteca e la socialità, in collaborazione con associazioni locali;
17. Potenziamento del profilo Instagram e del profilo Facebook della biblioteca comunale;
18. Mini-corso per utenti finalizzato all'utilizzo del portale BiblioFe (come funziona, come reperire i libri, come prenotarli da casa, come attuare ricerche specifiche avanzate);
19. Letture pomeridiane extra-scolastiche di albi illustrati (per bimbi iscritti alle scuole primarie - da 6 a 10 anni), con letture a rotazione (bibliotecari, genitori e volontari);
20. Promozione progetti culturali collaterali ad UNICULTURA (Corso di poesia, progetto di recupero della storia dell'ex-Zuccherificio con testimonianze orali, fotografie, incontri e dibattiti in biblioteca) in collaborazione con gli studiosi.

IDENTIFICAZIONE DEL LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

Il lavoro oggetto del presente appalto si svolge principalmente all'interno dei locali della Biblioteca comunale Giorgio Bassani, in compresenza quindi dei lavoratori del Comune di Codigoro (addetti al front office della biblioteca, coordinatrice del servizio, operai addetti alla manutenzione, addetti alle pulizie ecc...) e occasionalmente dei lavoratori di altre ditte esterne addette alla manutenzione, oltre agli stessi utenti della biblioteca.

4 RISCHI PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL COMMITTENTE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE OBBLIGATORIE

Misure obbligatorie per l'ingresso in Biblioteca:

- 1 non si può accedere all'interno della Biblioteca senza essere preventivamente autorizzati, l'ingresso deve avvenire presentandosi o comunque segnalando la propria presenza;
- 2 all'ingresso è obbligatorio prendere contatti con un nostro preposto che provvederà ad informare su eventuali rischi specifici esistenti negli ambienti in cui dovranno essere svolti i lavori/servizi e su eventuali misure specifiche di prevenzione e protezione (divieti di accesso, tempi di permanenza limitati, ecc...)

Misure comportamentali obbligatorie:

- 1 I soggetti autorizzati all'ingresso in Biblioteca devono sempre rispettare la segnaletica presente;
- 2 l'abbigliamento di chiunque acceda in Biblioteca deve sempre essere decoroso ed in condizioni di buona pulizia ed igiene. E' obbligatorio mantenere un comportamento corretto e rispettoso dell'ambiente;
- 3 è vietato l'uso di bevande alcoliche durante l'orario di lavoro;
- 4 è obbligatorio mantenere sempre pulito l'ambiente di lavoro eliminando i rifiuti;
- 5 è vietato fumare.

Rischi dei luoghi di lavoro e relative misure di prevenzione e protezione:

- 1 E' assolutamente vietato sporgersi nel vuoto da qualsiasi apertura (finestre, ringhiere, scale, ecc.);
- 2 prestare sempre attenzione ai cavi elettrici, tubazioni, elementi in lavorazione, attrezzature di lavoro, ecc. presenti nelle aree di lavoro;
- 3 prestare sempre attenzione per evitare di far cadere il materiale depositato sulle scaffalature, mensole, ripiani, ecc.;
- 4 è assolutamente vietato fumare e/o usare fiamme libere;
- 5 operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche ed i livelli di sicurezza e di protezione dei luoghi di lavoro, delle macchine, delle attrezzature e degli impianti;
- 6 segnalare tempestivamente al personale comunale le situazioni di emergenza o le anomalie che si potrebbero determinare nel corso o a causa dell'esecuzione dei lavori commissionati;
- 7 adoperarsi, nei limiti delle proprie competenze e dei mezzi a propria disposizione, per la prevenzione dei rischi e per la riduzione al minimo dei danni;
- 8 nel caso in cui la vostra attività crei dei danni alle nostre strutture e/o arredi e/o attrezzature è obbligatorio segnalare il danno al personale comunale.

Rischio impianti elettrici e relative misure di prevenzione e protezione

Misure di prevenzione e protezione obbligatorie:

- Eventuali prolunghe e cavi devono essere posati in modo da evitare deterioramenti per schiacciamento e taglio (ad esempio fissati al suolo, o evitando l'attraversamento di aree di passaggio, segnalati ecc).
- Utilizzare solo cavi elettrici idonei alle attrezzature impiegate ed agli ambienti di lavoro;
- E' vietato modificare gli impianti elettrici esistenti;
- E' vietato eseguire lavori di qualsiasi genere su impianti e/o macchine e/o attrezzature di lavoro in tensione, aprire armadi elettrici, contenitori delle apparecchiature, effettuare interventi di qualsiasi genere, senza aver informato ed aver ricevuto l'autorizzazione
- E' vietato attivare linee elettriche volanti,
- Non operare mai su attrezzature/macchine in tensione.

Rischio impianti termici e relative misure di prevenzione e protezione:

I luoghi di lavoro sono serviti da rete ed impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda. L'impianto è conforme alle norme di sicurezza vigenti e viene periodicamente sottoposto a manutenzione e verifica da parte di Ditta abilitata.

Misure di prevenzione e protezione obbligatorie:

- Prestare attenzione alle tubazioni calde che possono essere presenti,
- E' vietato manomettere qualsiasi componente dell'impianto termico senza essere stati specificatamente autorizzati.

Rischio incendio e relative misure di prevenzione e protezione

E' possibile intanto affermare che il rischio incendio è di livello medio. Sono presenti estintori ed un impianto idrico antincendio. E' presente un impianto di illuminazione di emergenza.

Misure di prevenzione e protezione obbligatorie:

- E' vietato introdurre senza nostra autorizzazione sostanze infiammabili e/o esplosive;
- E' vietato avvicinare fonti di calore ai materiali infiammabili e viceversa
- E' vietato usare attrezzature elettriche non conformi alle norme vigenti o in cattivo stato di manutenzione(fili scoperti o usurati ecc)
- E' vietato depositare qualsiasi materiale davanti ad estintori portatili, vie di esodo ed uscite di emergenza.

Rischio esposizione a rumore e relative misure di prevenzione e protezione

Nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto non vi è rischio di esposizione a rumori elevati.

Rischio chimico e relative misure di prevenzione e protezione

Nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto non vi è rischio di esposizione ad agenti chimici.

Misure di prevenzione e protezione obbligatorie:

- E' vietato l'impiego di qualsiasi materiale tossico – nocivo; è inoltre vietato utilizzare o depositare sostanze e/o preparati potenzialmente pericolosi in recipienti non idonei e non correttamente etichettati;
- E' vietato l'utilizzo di agenti chimici infiammabili senza preventiva autorizzazione
- E' vietato l'abbandono di contenitori di agenti chimici senza sorveglianza diretta e continua

Rischio attrezzature di lavoro e relative misure di prevenzione e protezione

Nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto non sono presenti nostre attrezzature di lavoro che possono comportare rischi per la sicurezza dei vostri lavoratori. Tutte le attrezzature di lavoro presenti sono conformi alla normativa vigente, sono dotate di marcatura CE, utilizzate da personale addestrato e sono oggetto di idonea manutenzione periodica.

Misure di prevenzione e protezione obbligatorie:

- E' assolutamente vietato effettuare interventi non preventivamente autorizzati sulle apparecchiature, sulle macchine e/o sugli impianti, salvo che ciò si renda necessario per fronteggiare situazioni di pericolo e/o di emergenza;

Rischio esposizione agenti cancerogeni e/o biologici e relative misure di prevenzione e protezione

Nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto non vi è rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e/o biologici.

Misure per il primo soccorso

In caso di infortunio è possibile utilizzare le cassette di primo soccorso presenti. Tra il personale comunale vi sono addetti al primo soccorso specificatamente addestrati per prestare le prime cure in attesa dell'arrivo del personale esterno specializzato. A tal fine si raccomanda di allertare immediatamente il 118 (Primo soccorso).

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E SALUTE DOVUTI A INTERFERENZE TRA LE ATTIVITÀ DI COMMITTENTE E APPALTATORE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE.

Si ritiene che gli unici possibili rischi di interferenza applicabili all'appalto in oggetto siano i seguenti:

Rischi per la presenza di carichi sospesi

Durante l'attività è possibile un'interferenza legata alla possibile caduta di libri ed altro materiale cartaceo presente sugli scaffali della Biblioteca

Misure di prevenzione e protezione da adottare:

- Riunione di coordinamento tra Committente e Appaltatore
- Informazione e formazione dei lavoratori sul rischio da interferenza legato al posizionamento del materiale sugli scaffali

Rischi di infortuni per necessità di passaggio nelle aree di eventuali lavori

Le attività oggetto dell'appalto saranno svolte in orario di lavoro e quindi vi possono essere possibili rischi di infortunio a chi dovesse passare in aree interessate da eventuali cantieri.

Misure di prevenzione e protezione da adottare:

- Riunioni di coordinamento tra Committente e Appaltatore

Rischio durante l'evacuazione in caso di emergenza

Vi possono essere interferenze legate ad un'eventuale evacuazione in caso di emergenza, per la presenza degli utenti. Il personale comunale informerà sulle modalità di evacuazione dei locali.

Misure di prevenzione e protezione da adottare:

- Informazione e formazione congiunta dei lavoratori facenti capo ad Appaltatore e Committente sui contenuti del Piano di emergenza,

- Riunione di coordinamento tra Committente e Appaltatore, allo scopo di stabilire eventuali responsabilità/compiti durante l'evacuazione.

Rischi per interferenze con altre ditte / lavoratori autonomi presenti

Vi possono essere interferenze con le attività di manutenzione svolte da altre ditte incaricate dal Committente che devono operare nelle stesse aree

Misure di prevenzione e protezione da adottare:

- Riunioni di coordinamento tra Committente e Appaltatore.

6. COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA

I costi relativi alle misure di sicurezza necessari per l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi da interferenza sono stati valutati pari a € 0,00 (zero).

Con ciò si intende che l'eliminazione o la riduzione dei rischi si ottengono con la sola applicazione delle misure organizzative e operative descritte nel prospetto sopra indicato.

Tenuto conto che il presente documento di valutazione deve intendersi dinamico, sarà assicurato costantemente lo scambio di informazioni tra il Committente e l'Impresa Appaltatrice. Il presente documento sarà tempestivamente aggiornato a seguito di eventuali variazioni che dovessero essere apportate ai locali, ai servizi e in caso di possibili modifiche organizzative e/o procedurali.

Codigoro, li _____

Il sottoscritto _____

in qualità di legale rappresentante della dittaaggiudicataria del servizio in oggetto per il periodo da -----fino al -----.

dichiara

di aver preso visione del D.U.V.R.I. Predisposto dal Comune, e di attenersi alle prescrizioni in esso contenute.

—

Data e firma leggibile _____

Il Dirigente del Settore I del Comune di Codigoro

Dott. Giorgio Leccioli _____